REGARD DE DESCENTE PLUVIAL AVEC SIPHON

010

RÉF. REGPLUVH

DIMENSION	ENTRÉE	SORTIE HORIZONTAL	CODE	PRIX
245 x 126 x 220	Ø 80 / 100	Ø 100	B1110AE0085	44,53

REGARD DE BRANCHEMENT PLUVIAL

010

RÉF. GESREGAR30

DIMENSION	CODE	PRIX
300 x 300 x 300	B1110AE0015	68,83

TAMPON DE SOL

010

RÉF. ESTS+(*)

DÉSIGNATION	DIMENSIONS	COULEUR	(*)	CODE	PRIX
TAMPON AVEC CADRE	20 x 20 cm	GRIS CLAIR	S20	B1110AB0005	107,55
		SABLE	S20S	B1110AB0010	106,55
	30 x 30 cm	GRIS CLAIR	S30	B1110AB0015	207,08
		SABLE	S30	B1110AB0020	217,27
	40 x 40 cm	GRIS CLAIR	S40	B1110AB0035	269,24
		SABLE	S40	B1110AB0025	346,51
TAMPON SEUL	20 x 20 cm	GRIS CLAIR	R20	B1110AB0030	50,53
	30 x 30 cm	GRIS CLAIR	S30	B1110AB0055	106,00
		SABLE	S30	B1110AB0060	110,60
	40 x 40 cm	GRIS CLAIR	S40	B1110AB0065	169,94
		SABLE	S40	B1110AB0070	165,89

CADRE POUR GRILLES ET TAMPONS DE SOL PVC

010

• RÉSISTANT AUX UV

RÉF. ES+(*)

DIMENSION	COULEUR	(*)	CODE	PRIX
284 x 284	SABLE	C30S	B1110AG0030	34,61

GRILLE PVC POUR REGARD

010

• RÉSISTANT AUX UV

B125

RÉF. ESGP+(*)

DIMENSION	COULEUR	(*)	CODE	PRIX
187 x 187	SABLE	20	B1110AC0040	19,07
284 x 284	GRIS	30	B1110AC0085	41,95
284 x 284	SABLE	30	B1110AC0070	43,46

GRILLE DE SOL

010

RÉF. ESGP+(*)

DÉSIGNATION	DIMENSIONS	COULEUR	(*)	CODE	PRIX
GRILLE AVEC CADRE	20 x 20 cm	GRIS CLAIR	20	B1110AC0020	99,29
		SABLE	20S	B1110AC0025	128,49
	25 x 25 cm	GRIS CLAIR	25	B1110AG0015	117,14
	30 x 30 cm	SABLE	30	B1110AC0015	236,84
	40 x 40 cm	GRIS CLAIR	40	B1110AC0030	303,17
GRILLE SEULE	20 x 20 cm	GRIS CLAIR	20	B1110AC0055	99,21
		SABLE	20S	B1110AC0065	52,03
	30 x 30 cm	SABLE	30	B1110AC0075	116,42
	40 x 40 cm	SABLE	40	B1110AC0090	244,88

TAMPON PVC POUR REGARD

010

• RÉSISTANT AUX UV

B125

RÉF. ESTS+(*)

DIMENSION	COULEUR	(*)	CODE	PRIX
284 x 284	GRIS	30	B1110AB0050	69,99

RECEVEUR SIPHONNÉS

010

RÉF. ESRS

DÉSIGNATION	Ø MÂLE	Ø FEMELLE	COULEUR	CODE	PRIX
RECEVEUR + ADAPTATEUR 40 x 40	80 / 100	63 / 90	GRIS CLAIR	B1110AA0225	150,81
			SABLE	B1110AA0230	190,15

CADRE ET COFFRAGE POUR REGARD

010

RÉF. ESRR+(*)

DIMENSIONS	COULEUR	(*)	CODE	PRIX
40 x 40 cm	GRIS CLAIR	40	B1110AD0010	173,98
50 x 50 cm		50	B1110AD0015	245,16

COUVERCLE DE REGARD PLAT CPC À CARRELER / RÉSISTANCE 15 kN

030

Technoeau

APPLICATIONS:

● Le CPC est implanté là ou il n'y a pas de contraintes particulières de charge : cuisines collectives, restaurants, bureaux , écoles, universités, hôpitaux... En Aluminium ou en inox plutôt en intérieur de bâtiment; en acier galvanisé plutôt en extérieur.
● Il est particulièrement adapté pour une mise en place tant sur des chantiers neufs qu'en rénovation.

FICHE TECHNIQUES :

Fabrication aluminium
Hauteur totale cadre : 50 mm - Profondeur du couvercle : 40 mm. Profil spécifique du cadre conçu pour être scellé aisément dans le béton.
Jusqu'à 9 dimensions en standard, de 300 x 300 mm à 800 x 800 mm.
Treillis soudé fixé au couvercle en usine permettant une forte adhérence et une meilleure homogénéité entre le béton et l'acier. Le treillis fixé évite également tout risque de blessure ou de perte pendant les manipulations et la pose.
Etanchéité par compression du joint torique. Le couvercle repose métal contre métal sur le cadre pour absence totale d'odeurs et une tenue parfaite des niveaux.
Vis de fixation protégées par capuchons plastique.
Livré avec ses 3 clés et instructions de pose.
Le CPC, entièrement rempli avec du béton de résistance 45 mPA à 28 jours, résiste à une charge de 15 kN (selon le processus d'essai de la norme NF EN 1253-2).

UN COUVERCLE PENSÉ POUR CHAQUE PROFIL D'UTILISATEUR :

Pour le carreleur ou le maçon :
Sa hauteur utile de 50 mm lui permet d'être posé directement dans la chape,

Pour l'utilisateur
Son couvercle avec une profondeur proche des 40 mm et donc un poids raisonnable reste manipulable facilement.



A15



Composition :

1. **Un couvercle avec treillis soudé**
2. **Un cadre spécifique pour un scellement facilité (profilé ou avec pattes de scellement suivant modèles)**
3. **3 clés de manutention et notice de pose sous film plastique**

RÉF. PASSAGE LIBRE A x B (mm)	DIM. EXT. C x D (mm)	ENCOMBREMENT (mm)	NOMBRE DE VERROUILLAGES	FVRR+(*)+A POIDS (kg)	POIDS COUVERCLE REMPLIR (kg)	(*)	CODE	PRIX
300 x 300	400 x 400	410 x 410	4	4,3	16,2	300	B1110CA0005	262,49
400 x 400	500 x 500	510 x 510		5,6	25,6	400	B1110CA0010	275,22
450 x 450	550 x 550	560 x 560		6,4	31,0	450	B1110CA0015	311,89
500 x 500	600 x 600	610 x 610		7,2	37,0	500	B1110CA0020	316,27
600 x 600	700 x 700	710 x 710		9,0	50,6	600	B1110CA0025	347,06
700 x 700	800 x 800	810 x 810		10,8	66,4	700	B1110CA0035	493,42
800 x 800	900 x 900	910 x 910	8	13,2	84,4	800	B1110CA0040	463,04

COUVERCLE DE REGARD DE VISITE C2R À REMPLIR EN ALUMINIUM 125 kN

030

Technoeau

APPLICATIONS:

● Le C2R est implanté partout où la technique doit servir le décor, l'esthétique et l'environnement. En alumium ou en inox plutôt en intérieur de bâtiment; en galvanisé plutôt en extérieur.
●Il peut être habillé indifféremment de carrelages, revêtements souples, sols sportifs, pierres naturelles ou reconstituées.

FICHE TECHNIQUES :

Fabrication aluminium
Hauteur totale cadre : 75 mm - Profondeur couvercle : 65,5 mm. Profil spécifique du cadre conçu pour être scellé aisément dans le béton.
Jusqu'à 10 dimensions en standard, de 300 x 300 mm à 1000 x 1000 mm.
Treillis soudé fixé en usine, vis de fixation protégées par capuchons plastique.
Livré avec ses 3 clés et instructions de pose.
Le C2R est garanti pour 125 kN entièrement rempli avec du béton de résistance 45 mPA à 28 jours.

UN COUVERCLE DISCRET ET ADAPTÉ À SON ENVIRONNEMENT :

Facile à ouvrir
Grâce à des profils et son système de levage SDL particulièrement étudié, vous dégagez aisément le couvercle de son cadre, ouvrez rapidement le regard et entretenez facilement vos réseaux.
Étanchéité garantie :
Le couvercle repose sur le cadre et comprime le joint torique, ce qui assure sa pérennité et une complète étanchéité aux odeurs et aux eaux de ruissellement.
Un second joint est disponible en option pour les besoins d'étanchéité plus conséquents.



B125



Composition :

1. **Un couvercle avec treillis soudé**
2. **Un cadre avec ancrages solidaires**
3. **3 clés de manutention et notice de pose sous film plastique**

RÉF. PASSAGE LIBRE A x B (mm)	DIM. EXT. C x D (mm)	ENCOMBREMENT (mm)	NOMBRE DE VERROUILLAGES	FVRR+(*)+G POIDS (kg)	POIDS COUVERCLE REMPLIR (kg)	(*)	CODE	PRIX
300 x 300	400 x 400	410 x 410	4	5,2	26,4	300	B1110CA0050	296,40
400 x 400	500 x 500	510 x 510	4	6,8	41,3	400	B1110CA0055	320,00
500 x 500	600 x 600	610 x 610	4	8,9	59,7	500	B1110CA0070	344,83
600 x 600	700 x 700	710 x 710	4	10,8	81,3	600	B1110CA0075	454,38
700 x 700	800 x 800	810 x 810	4	13,4	106,4	700	B1110CA0085	626,59
800 x 800	900 x 900	910 x 910	8	16,2	136,9	800	B1110CA0090	627,49

Les photos sont non contractuelles. Les caractéristiques des produits et les prix du tarif sont donnés à titre indicatif, ils peuvent être modifiés sans préavis.

KIT DE REVERSIBILITE BAIGNOIRE - DOUCHE

010



LE KIT DE REVERSIBILITE BAIGNOIRE – DOUCHE a été créé afin de ménager un réservation en dalle, lors de la construction d'un bâtiment, pour pouvoir recevoir une bonde siphoïde et la raccorder à une chute d'eau usée en gaine technique, en descendant à l'étage inférieur.
Le kit que nous proposons permet de poser tout type de douche handicapé, que ce soit un bac à douche ou une douche dite à l'Italienne. En effet, chaque fabricant de douche à son type de bonde siphoïde et chaque bonde n'est pas forcément adaptable au système de douche proposé. C'est pourquoi, nous avons créé un procédé de réservation permettant toute latitude dans le futur, et qui permettra dans n'importe quel cas la dépose de la baignoire pour la remplacer par une douche pour personne à mobilité réduite.

RÉF.	SIPHONPMR			
Ø	HAUTEUR	ÉVACUATION	CODE	PRIX
315	100 mm	Ø 50	B1110AA0030	98,32

SIPHON DE COUR À EMBOÎTURE

010

- INCORPORÉE VERTICALE MULTI DIAMÈTRE MF
- RÉSISTANT AUX UV

RÉF.			GESSCV+(*)			
DIMENSION	Ø	COULEUR	(*)	CODE	PRIX
150 x 150	40 / 50 / 63	GRIS	50	B1110AA0070	40,37
		NOIR	50	B1110AA0075	42,17
		SABLE	50	B1110AA0080	36,41
200 x 200	63 / 75 / 90	GRIS	75	B1110AA0085	56,84
		NOIR	75	B1110AA0090	52,50
		SABLE	75	B1110AA0095	49,58
250 x 250	80 / 90 / 100	GRIS FONCE		B1110AA0175	121,57
		GRIS CLAIR		B1110AA0180	102,06

- EXTÉRIEURE VERTICALE
- RÉSISTANT AUX UV

RÉF.			GESSDCV+(*)		
DIMENSION	Ø	COULEUR	(*)	CODE	PRIX
150 x 150	50 / 40	GRIS	50	B1110AA0130	36,27
		NOIR	50	B1110AA0135	34,65
		SABLE	50	B1110AA0140	34,04
200 x 200	75 / 63	GRIS	75	B1110AA0145	42,35
		NOIR	75	B1110AA0150	56,77
		SABLE	75	B1110AA0155	53,11
250 x 250	100 / 90	GRIS	100	B1110AA0100	76,86
300 x 300	110 / 100	GRIS	110	B1110AA0115	123,71

SIPHON DE COUR

010

MODÈLE STANDARD SORTIE HORIZONTALE

MODÈLE À GRANDE GARDE D'EAU

À PANIER PLATINE

MODÈLE STANDARD SORTIE HORIZONTALE

RÉF.				NESSC19+(*)			
DÉSIGNATION	DIMENSION	Ø M	Ø F	COULEUR	(*)	CODE	PRIX
PLATINE	250 x 250	100	90	GRIS FONCE	25	B1110AA0185	178,39
	300 x 300				30	B1110AA0190	191,36

MODÈLE À GRANDE GARDE D'EAU

RÉF.				NESSC109		
DÉSIGNATION	DIMENSION	Ø M	Ø F	COULEUR	CODE	PRIX
PLATINE	250 x 250	100	90	GRIS FONCE	B1110AA0195	117,11

À PANIER PLATINE

RÉF.		NESSCP111		
Ø MÂLE	Ø FEMELLE	COULEUR	CODE	PRIX
110	100	GRIS FONCE	B1110AA0200	162,38
		SABLE	B1110AA0205	234,95

SIPHON POUR SOL PLASTIQUE

010

- Garde d'eau 50 mm
- Corps PVC
- Avec grille PVC blanc
- Hauteur ajustable

- Grille aluminium
- Hauteur ajustable

RÉF.			NESSITRAL		
SORTIE	Ø	DÉBIT L/s	GRILLE	CODE	PRIX
VERTICALE	50 / 63	1,3	PVC	B1110AA0270	164,73
HORIZONTAL	50	1,1			
VERTICALE	50 / 63	1,2	ALUMINIUM	B1110AA0280	296,02
HORIZONTAL	50	0,9			

SIPHON POUR SOL CARRELÉ

010

- Garde d'eau 50 mm
- Corps PVC
- Cadre et grille inox 304
- Hauteur ajustable

RÉF.			SICA+(*)		
SORTIE	(*)	DÉBIT L/s	GRILLE	CODE	PRIX
HORIZONTALE Ø 50	15IH	0,8	INOX 15 x 15 cm	B1110AA0255	191,00

SIPHONNETTE DE SOL SORTIE HORIZONTALE

010

- FEMELLE à COLLER.

RÉF.	SASSH10/40		
DIMENSION	Ø	CODE	PRIX
100 x 100	40	B1110AA0065	31,60

SIPHONNETTES GRILLE CARRÉE

010

- Garde d'eau 28 mm
- Corps PVC Ø 93 mm collable dans un tube PVC Ø 100
- Adapté à la pose en plain pied, sans reprise d'étanchéité.

RÉF.	SASICHGI			
SORTIE	Ø	GRILLE INOX	CODE	PRIX
VERTICALE	40 / 50	10 x 10 cm	B1110AA0290	35,30

SIPHON CLOCHE SANS REPRISE DE L'ÉTANCHÉITÉ GRILLE TROUS RONDS 3 Kn

020

Technoeau

FABRICATION :
Acier inoxydable EN 1.4301, avec prise de terre et pattes de scellement.

ÉVACUATION :
Dn 40 à Dn 100 sortie verticale ou horizontale (selon modèles).

GARDE D'EAU :
15 ou 60 mm (selon modèles).

GRILLES :
Microbillées, polies ou satinées (selon modèles).

RÉSISTANCE :
3 kN selon la norme EN-NF 1253-2.

SORTIE VERTICALE

SORTIE HORIZONTALE





FINITION

Microbillée

Polie

RÉF. DIMENSION mm x mm (AxB)	BOÎTIER DE SIPHON	FINITION	Ø	Ø 1	GARDE D'EAU (G)	DÉBIT ÉVACUATION	H1 mm	H mm	POIDS kg	VEROUILLÉ	CODE	PRIX
100 x 100	SORTIE HORIZONTALE	MICROBILLÉE	40	80	15 mm	0,39 l/s	94	38	0,6	NON	B1110BA0100	130,44
		POLIE	40	80	15 mm	0,39 l/s	94	38	0,6	OUI	B1110BA0040	169,65
	SORTIE VERTICALE	MICROBILLÉE	40	80	15 mm	0,40 l/s	73	38	0,6	NON	B1110BA0075	80,14
			40	80	50 mm	0,45 l/s	111	76	0,8	NON	B1110BA0080	114,55
										OUI	B1110BA0090	137,33
150 x 150	SORTIE HORIZONTALE	MICROBILLÉE	50	120	30 mm	0,80 l/s	114	60	1,4	NON	B1110BA0110	246,79
										OUI	B1110BA0185	256,50
	SORTIE VERTICALE	MICROBILLÉE	50	120	50 mm	0,80 l/s	73	83	1,4	NON	B1110BA0095	188,18
										OUI	B1110BA0070	198,15
200 x 200	SORTIE HORIZONTALE	MICROBILLÉE	63	160	30 mm	1,10 l/s	135	65	2,5	NON	B1110BA0205	286,59
	SORTIE VERTICALE	MICROBILLÉE	63	160	50 mm	1,10 l/s	153	98	2,4	NON	B1110BA0005	236,09
										OUI	B1110BA0020	256,97
250 X 250	SORTIE VERTICALE	MICROBILLÉE	100	205	60 mm	2,00 l/s	180	109	4,3	NON	B1110BA0135	364,49
300 X 300	SORTIE VERTICALE	MICROBILLÉE	100	260	60 mm	2,00 l/s	330	259	4,3	NON	B1110BA0125	697,16

Prix NOUS CONSULTER

PANIER
Fabrication acier inoxydable. S'insère dans la tubulure d'évacuation. A privilégier lors d'écoulements conséquents

Prix NOUS CONSULTER

PLATINE D'ÉTANCHÉITÉ
Permet la raccordement sous chape. Fabrication acier inoxydable. Pour emboîtement du siphon dans la tube, évacuation.

Les photos sont non contractuelles. Les caractéristiques des produits et les prix du tarif sont donnés à titre indicatif, ils peuvent être modifiés sans préavis.

SIPHON CLOCHE AVEC REPRISE DE L'ÉTANCHÉITÉ GRILLE TROUS RONDS 3 Kn

020

Technoeau

FABRICATION :
Acier inoxydable EN 1.4301, avec prise de terre et pattes de scellement.
REPRISE DE L'ÉTANCHÉITÉ :
Par platine solidaire du boîtier de siphon.
ÉVACUATION :
Dn 40 à Dn 50 sortie verticale (selon modèles).
GARDE D'EAU :
15 ou 50 mm (selon modèles).
GRILLES :
Microbillées à trous ronds Ø 8
RÉSISTANCE :
3 kN selon la norme EN-NF 1253-2.

FINITION Microbillée

SORTIE VERTICALE







RÉF. DIMENSION mm x mm (AxB)	BOÎTIER DE SIPHON	FINITION	Ø	Ø 1	GARDE D'EAU	DÉBIT ÉVACUATION	H1 mm	H mm	POIDS kg	VEROUILLÉE	CODE	PRIX
100 x 100	SORTIE VERTICALE	MICROBILLÉE	40	80	15 mm	0,40 l/s	73	38	0,6	NON	SX04110AE	Prix NOUS CONSULTER
										OUI	SX04110AEV	
			40	80	50 mm	0,45 l/s	111	76	0,8	NON	SX04010AE	
										OUI	SX04010AEV	
150 x 150	SORTIE VERTICALE	MICROBILLÉE	50	130	50 mm	0,80 l/s	127	83	2	NON	SX05015AE	
										OUI	SX05015AEV	

SIPHON TÉLESCOPIQUE AVEC REPRISE DE L'ÉTANCHÉITÉ GRILLE TROUS RONDS 3 Kn

020

Technoeau

FABRICATION :
Acier inoxydable EN 1.4301, avec prise de terre et pattes de scellement. Boîtier de siphon avec platine de reprise de l'étanchéité ronde et grille- réhausse réglable.
ÉVACUATION :
Dn 63 à Dn 100 sortie verticale (selon modèles).
GARDE D'EAU :
50 ou 60 mm (selon modèles).
GRILLES :
Microbillées à trous ronds Ø 8
RÉSISTANCE :
3 kN selon la norme EN-NF 1253-2.

Prix NOUS CONSULTER

FINITION Microbillée

SORTIE VERTICALE 200 x 200





SORTIE VERTICALE 250 x 250 / 300 x 300





RÉF. DIMENSION mm x mm (AxB)	BOÎTIER DE SIPHON	FINITION	Ø	Ø 1	GARDE D'EAU	DÉBIT ÉVACUATION	H1 mm	H mm	POIDS kg	VEROUILLÉE	CODE	PRIX
200 x 200	SORTIE VERTICALE	MICROBILLÉE	63	150	50 mm	1,60 l/s	166/233	16/83	2,4	NON	STX06320N	Prix NOUS CONSULTER
250 X 250	SORTIE VERTICALE	MICROBILLÉE	100	205	60 mm	2,00 l/s	94	24	6,3	NON	STX10525A	
300 X 300	SORTIE VERTICALE	MICROBILLÉE	100	205	60 mm	2,00 l/s	94	24	7,3	NON	STX1053A	

CANIVEAU PVC & PP LARG.130 mm 010

CANIVEAU HAUT LARGEUR 130 mm EN PP AVEC FEUILLURE PP

CANIVEAU BAS LARGEUR 130 mm EN PVC AVEC FEUILLURE PVC

CANIVEAU BAS LARGEUR 130 mm EN PVC AVEC SIPHON POUR DOUCHE

RÉF. ESCAN1

CANIVEAU	DÉSIGNATION	LONGUEUR	EMBOÎTURE	SIPHON SORTIE Ø	CODE	PRIX
HAUT EN PP	FEUILLURE PP	1 m	MÂLE / FEMELLE	-	B1110AF0085	46,51
BAS EN PP	FEUILLURE PVC	0,5 m	à COLLER	-	B1110AF0060	19,62
BAS EN PVC	AVEC SIPHON POUR DOUCHE	0,5 m	à COLLER	40 / 50 / 93	B1110AF0080	69,72

GRILLE PVC POUR CANIVEAU LARG. 130 mm 010

GRILLE LARGEUR 130 mm STANDARD

GRILLE LARGEUR 130 mm HAUTE CAPACITE D'ABSORPTION

GRILLE LARGEUR 130 mm PISCINE / PIETONNE

RÉF. ESGC1350

DÉSIGNATION	LONGUEUR	CLASSE	COULEUR	CODE	PRIX
STANDARD	0,5 m	B125	GRIS CLAIR	B1110AF0025	50,82
			SABLE	B1110AF0030	46,38
HAUTE CAPACITÉ D'ABSORPTION		A15	GRIS CLAIR	B1110AF0105	23,21
			SABLE	B1110AF0110	27,71
PISCINE / PIETONNE		A15	GRIS CLAIR	B1110AF0045	36,80
			SABLE	B1110AF0055	34,71
			BLANC	B1110AF0050	34,66

CANIVEAU PVC & PP LARG.200 mm 010

CANIVEAU HAUT EN PP AVEC FEUILLURE PP

RÉF. ESCAN188

LONGUEUR	EMBOÎTURE	CODE	PRIX
1 m	MÂLE - FEMELLE	B1110AF0090	50,07

GRILLE & TAMPON PVC POUR CANIVEAU LARG. 200 mm 010

STANDARD

TAMPON PLEIN

RÉF. ESGC2050

DÉSIGNATION	LONGUEUR	CLASSE	COULEUR	CODE	PRIX
STANDARD	0,5 m	A15	GRIS CLAIR	B1110AF0120	60,02
			SABLE	B1110AF0125	59,50
TAMPON PLEIN		B125	GRIS CLAIR	B1110AF0130	94,36

FOND / NAISSANCE D'EXTRÉMITÉ OU LATÉRAL POUR CANIVEAU PVC 010

POUR CANIVEAU BAS LARGEUR 130 mm

POUR CANIVEAU HAUT LARGEUR 130 mm

POUR CANIVEAU LARGEUR 200 mm

RÉF. ES+(*)

DÉSIGNATION	Ø	LARGEUR	Ø	(*)	CODE	PRIX
POUR CANIVEAU BAS	100	130 mm	40	FN130	B1110AF0070	7,39
POUR CANIVEAU HAUT	100	130 mm	-	NE130	B1110AF0065	12,16
	110		-	NE130	B1110AF0075	14,05
POUR CANIVEAU LARG.200 mm	100	200 mm	-	NE	B1110AF0095	16,85

ACCESSOIRES CANIVEAU PVC LARGEUR 130 mm 010

RÉF. ESSTCAN

Ø	DÉSIGNATION	CODE	PRIX
100	PIQUAGE POUR SORTIES VERTICALES	B1110AF0115	13,48

Les photos sont non contractuelles. Les caractéristiques des produits et les prix du tarif sont donnés à titre indicatif, ils peuvent être modifiés sans préavis.

CANIVEAU STANDARD AVEC OU SANS REPRISE DE L'ÉTANCHÉITÉ INOX

020

Techneau

LARGEUR 300, 400 & 450
SANS REPRISE DE L'ÉTANCHÉITÉ

Évacuation Centrale

Évacuation en Extrémité

DESCRIPTIF :

Acier inoxydable EN 1.4301/304, avec prise de terre et pattes de scellement.

Composition des caniveaux standards :

• un boîtier de siphon Dn 100 évacuation centrale ou en extrémité **à sortie verticale (panier cloche) ou horizontale** (paroi siphoïde + panier).
• un caniveau avec grille caillebotis amovible **résistance 15 kN** ou **125 kN**.

Encombrement réduit avec une profondeur du caniveau de 60 mm.

Garde d'eau de 60 mm, selon la norme EN NF 1253-1.

APPLICATIONS :

Cafétérias, restaurants d'entreprise, cuisines industrielles, industries agro-alimentaires...

LARGEUR 300, 400 & 450
SANS REPRISE DE L'ÉTANCHÉITÉ

Prix NOUS CONSULTER

Évacuation Centrale



Évacuation en Extrémité

DESCRIPTIF :

Acier inoxydable EN 1.4301/304, avec prise de terre et pattes de scellement.

Composition en 2 parties :

• un caniveau avec grille caillebotis amovible **résistance 15 kN** ou **125 kN à évacuation centrale** (sans pente) **ou en extrémité** (avec pente 5% par mètre),
• un boîtier de siphon évacuation Dn 100 avec panier, **à sortie verticale ou horizontale**.

Réglables en hauteur :
Sortie verticale de **120 à 150 mm,**
Sortie horizontale de **80 à 150 mm.**

Garde d'eau de 60 mm, selon la norme EN NF 1253-1.

APPLICATIONS :

Cafétérias, restaurants d'entreprise, cuisines industrielles, industries agro-alimentaires...

CANIVEAU INOX POUR DOUCHE À L'ITALIENNE EKINOX+

020

Techneau

DÉCOUVREZ EKINOX + NOUVELLE GÉNÉRATION :

L'assurance d'un design contemporain et épuré s'intégrant parfaitement à tous types de situations, le choix d'une technique éprouvée pour une mise en oeuvre simplifiée, Ekinox+ l'équation gagnante entre esthétisme et qualité.

PRÉSENTATION :

Une fabrication en acier inoxydable 1.4304
3 finition de grille possibles : satinée, polie ou à carreler
Un boîtier de siphon fabrication ABS
Un raccordement Ø40 à coller
La réponse et le savoir-faire Techneau dans un produit en parfaite harmonie avec votre intérieur
La réalisation de modèles sur-mesure possible sur simple demande.

Prix NOUS CONSULTER

Avantage produit pour l'entreprise:

Une simplicité de pose : plus de point de diamant, 1 ou 2 pentes linéaires, plus facile à réaliser.
Un gain de temps : beaucoup moins de découpes de carreaux.
Un positionnement plus aisé.
Un choix de carreaux plus étendu : de la mosaïque au 40 x 40 ou plus encore.
Une évacuation réglable en direction sur 306°

Avantage produit pour l'utilisateur:

Un meilleur confort d'utilisation
Un nettoyage facilité
Un meilleur débit
Un vrai esthétique, 3 finitions, 5 longueurs proposées.
Du sur-mesure à la demande.