



Assainissement non collectif

03

## REGARDS DE RÉPARTITION, BOUCLAGE ET COLLECTE

14.10.5-S D100-110

DATE DE FABRICATION  
2023  
30/11/2023

TYPE  
S  
PRODUCTION

# Assainissement non collectif

## REGARDS DE RÉPARTITION, BOUCLAGE ET COLLECTE

### BOÎTE (REGARD) DE RÉPARTITION - RIKUTEC

010



- Ajustable sur 5 hauteurs de 450 à 270 mm.
- Une entrée haute.
- Six sorties basses au même niveau.
- Tampon plein amovible à visser.

Ø (mm)	Hauteur (mm)	Ø entrée (mm)	Ø sortie (mm)	Hauteur entrée (cm)	Hauteur sortie (cm)	Poids (kg)	CODE
320	5 hauteurs ajustables de 450 à 270	110	100	50	20	3,25	A1 050AA0005

### BOÎTE (REGARD) DE BOUCLAGE D'ÉPANDAGE - RIKUTEC

010



- Ajustable sur 5 hauteurs de 450 à 270 mm.
- Six Entrées/Sorties latérales basses possibles.
- Tampon plein amovible à visser.

Ø (mm)	Hauteur (mm)	Ø entrée (mm)	Ø sortie (mm)	Hauteur entrée (mm)	Poids (kg)	CODE
320	5 hauteurs ajustables de 450 à 270	110	100	20	2,82	A1 050AA0010

### BOÎTE (REGARD) DE COLLECTE - RIKUTEC

010



- 5 entrées hautes possibles
- Une sortie basse arrière
- Tampon plein amovible à visser.
- Hauteur ajustable.

Ø (mm)	Hauteur (mm)	Ø entrée (mm)	Ø sortie (mm)	Hauteur entrée (cm)	Hauteur sortie (cm)	Poids (kg)	CODE
320	1130	110	100	50	20	5,9	A1 050AA0035

### REHAUSSE AJUSTABLE ET À VISSER - RIKUTEC

010



Ø (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)	CODE
320	250	1,25	A1 050AA0025
320	500	2	A1 050AA0030


# Assainissement non collectif

## REGARDS DE RÉPARTITION, BOUCLAGE ET COLLECTE

### BOÎTE (REGARD) DE RÉPARTITION BÉTON - R.THEBAULT

040

Dimensions (mm)	Hauteur (mm)	Sorties	Ø E / S (mm)	Hauteur entrée (mm)	Hauteur sortie (mm)	Poids (kg)	CODE
300 x 300	200	3	100	85	25	27	A1 050BA0015
400 x 400	270	5	100	90	25	39	Nous consulter
400 x 400	270	6	100	90	25	39	A1 050DA0025



### BOÎTE (REGARD) D'INSPECTION BÉTON - R.THEBAULT

040

Dimensions (mm)	Hauteur (mm)	Sortie	Ø E / S (mm)	Poids (kg)	CODE
250 x 250	200	1	100	23,5	TP5 010BA0020



### BOÎTE (REGARD) D'INSPECTION BÉTON - R.THEBAULT

040

Dimensions (mm)	Hauteur (mm)	Sortie	Ø E / S (mm)	Poids (kg)	CODE
250 x 250	200	1	100	26	TP5 010BA0020



### BOÎTE (REGARD) DE BOUCLAGE BÉTON - R.THEBAULT

040

Dimensions (mm)	Hauteur (mm)	Sorties	Ø E / S (mm)	Hauteur entrée (mm)	Poids (kg)	CODE
300 x 300	220	3	100	30	20	TP5 010BA0010
400 x 400	220	5	100	25	29	A1 050DA0005
400 x 400	220	6	100	25	30	A1 050DA0030



### BOÎTE (REGARD) DE COLLECTE BÉTON - R.THEBAULT

040

Dimensions (mm)	Hauteur (mm)	Ø E / S (mm)	Hauteur entrée (mm)	Hauteur sortie (mm)	Poids (kg)	CODE
400 x 400	270	100	90	90	36,4	Nous consulter



### REHAUSSE BÉTON POUR BOÎTE R.THEBAULT

040

Dimensions (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)	CODE
300 x 300	200	17	TP5 010BB0035
400 x 400	200	22	TP5 010BB0040



### COUVERCLE ARME POUR BOÎTE R.THEBAULT

040

Dimensions (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)	CODE
300 x 300	35	7	TP5 010BC0010
400 x 400	35	14	TP5 010BC0015



# Assainissement non collectif

## REGARDS DE RÉPARTITION, BOUCLAGE ET COLLECTE

### BOÎTE (REGARD) DE RÉPARTITION CM6P - SEBICO

020



- Peut être utilisée en boîte de branchement, boîte de répartition ou boîte de bouclage.
- 6 Entrées/Sorties Ø 100 mm pouvant servir d'entrée ou de sortie. Le joint souple à lèvres permet un raccordement étanche et accepte les tassements naturels du terrain.

Ø (mm)	Hauteur (mm)	Ø E / S (mm)	Hauteur entrée (mm)	Hauteur sortie (mm)	Poids (kg)	CODE
400	400	100	30	30	5	A1 050BA0030

### BOÎTE (REGARD) DE RÉPARTITION CM6P - SEBICO

020



- Permet l'égalité répartition des eaux prétraitées dans les tuyaux d'épandage.
- Existe en 3 ou 5 sorties.
- 1 entrée, 3 ou 5 sorties Ø 100 mm équipées d'un joint souple à lèvres. Le raccordement est étanche et accepte les tassements naturels du terrain.

Ø (mm)	Hauteur (mm)	Sorties	Ø E / S (mm)	Hauteur entrée (mm)	Hauteur sortie (mm)	Poids (kg)	CODE
400	400	5	100	40	25	4,7	A1 050BA0010

### BOÎTE (REGARD) DE COLLECTE SM4P - SEBICO

020



- Peut être utilisée en boîte de contrôle, boîte de branchement ou boîte de collecte.
- 4 entrées/sorties Ø 100 mm équipées d'un joint souple à lèvres. Le raccordement est étanche et accepte les tassements naturels du terrain.

Ø (mm)	Hauteur (mm)	Ø E / S (mm)	Hauteur entrée (mm)	Hauteur sortie (mm)	Poids (kg)	CODE
400	400	100	25	25	4,4	A1 050BA0040
400	1200	100	30	30	-	Nous consulter

### REHAUSSE AJUSTABLE ET À CLIPSER - SEBICO

010



- En polyéthylène
- À clipser
- Coupe possible tous les 5 cm

Ø (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)	CODE
315	30 à 10	1,90	A1 050BA0045
315	90 à 35	5,40	A1 050BA0050

### CADRE POUR TAMPON FONTE 40 X 40 - SEBICO

020



Il s'adapte sur tous les modèles de boîtes et rehausse.

Ø (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)	CODE
315	400 x 400	2,20	Nous consulter

### ÉGALISATEUR DN 110 Ø 100

020



Grâce aux égalisateurs, l'effluent de la fosse septique est réparti uniformément sur l'ensemble des conduites.

DN (mm)	Ø (mm)	CODE
110	100	A1 010BA0025